

ПРАЙС-ЛИСТ 2021

Контейнеры "МИКРО" и "УКРЫТИЕ"



№ п/п	ПАРАМЕТР	УКРЫТИЕ	МИКРО
1	Максимальная мощность электростанции, кВт	6	6
2	Диапазон рабочих температур, °C		от - 40 до + 40
3	Степень огнестойкости (по СНиП 2.01.02-85)		IV
4	Толщина утеплителя в стенах и дверях, мм		50
5	Толщина утеплителя в полу и потолке, мм		50
6	Толщина оцинкованного профлиста внутренней отделки, мм		0,5
7	Толщина окрашенного профлиста внешней отделки, мм		0,5
8	Срок службы, лет	10	10
9	Длина внешняя, мм	1380	1380
10	Ширина внешняя, мм	1080	1080
11	Высота внешняя, мм	900	900
12	Масса в базовой комплектации, кг	125	135

Окраска в цвета по каталогу RAL



синий
5005



коричневый
8017



белый
9003



зеленый
6005



серый
7004

* Возможна окраска контейнеров в цвета по каталогу RAL или в корпоративном стиле Заказчика



№ п/п	Номенклатура	РРЦ, Р	
		УКРЫТИЕ	МИКРО
1	Контейнер Контейнеры серии МИКРО представляют собой компактную разборную конструкцию. Любая стенка контейнера может быть достаточно просто демонтирована. Общее время сборки одним человеком ~ 3 минуты. Удобная транспортировка и установка. Универсальность использования, а именно	34 700	58 500
2	Контейнер в базовой комплектации Вентилятор, выхлоп, клапан ручной	44 700	78 122
3	Контейнер с зимним комплектом Вентилятор, выхлоп, клапан ручной, бокс и кабельные каналы под проводку, отопление.		88 600
4	Контейнер с автоматикой Вентилятор, выхлоп, клапан с электроприводом, бокс и кабельные каналы под проводку, отопление, освещение, пожаротушение, автоматика.		172 000

Дополнительно: Установка станции в кожух **5000,00 Р**

* Контейнеры могут быть спроектированы, изготовлены и укомплектованы основным и дополнительным оборудованием на основе индивидуального технического задания Заказчика

ПРАЙС-ЛИСТ 2021

Контейнеры "МИНИ" и "МИНИ+"



Окраска в цвета по каталогу RAL



синий
5005



коричневый
8017



белый
9003



зеленый
6005



серый
7004

* Возможна окраска контейнеров в цвета по каталогу RAL или в корпоративном стиле Заказчика

№ п/п	ПАРАМЕТР	МИНИ	МИНИ+
1	Максимальная мощность электростанции, кВт	10	35
2	Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до + 40	
3	Степень огнестойкости (по СНиП 2.01.02-85)	IV	
4	Толщина утеплителя в стенах и дверях, мм	50	
5	Толщина утеплителя в полу и потолке, мм	100	
6	Толщина оцинкованного профлиста внутренней отделки, мм	0,5	
7	Толщина окрашенного профлиста внешней отделки, мм	0,5	
8	Срок службы, лет	15	
9	Длина внешняя, мм	1600	2500
10	Ширина внешняя, мм	1012	1250
11	Высота внешняя, мм	1603	1900
12	Масса в базовой комплектации, кг	450	750

№ п/п	Номенклатура	РРЦ, Р	
		МИНИ	МИНИ+
1	Контейнер Основу контейнера составляет жесткий каркас. Стены выполнены из сэндвич-панелей с утеплителем из минеральной ваты толщиной 50 мм. Пол покрыт рифленым металлическим настилом. В стенах контейнера предусмотрены проёмы, в которых установлены клапаны входа и выброса воздуха, двойная	150 000,00	187 500,00
2	Контейнер в базовой комплектации Система выхлопа, вентилятор, жалюзи с механическим приводом	191 400,00	233 050,00
3	Контейнер с зимним комплектом Система выхлопа, вентилятор, жалюзи с механическим приводом, электропроводка в коробах и розетки для подключения оборудования, система обогрева на основе электрических конвекторов (230В), щит собственных нужд, система основного (230В) освещения	216 600,00	255 550,00
4	Контейнер с автоматикой Система выхлопа, вентилятор, жалюзи с автоматическим приводом, электропроводка в коробах и розетки для подключения оборудования, система обогрева на основе электрических конвекторов (230В), система основного (230В) и аварийного (12В/24В) освещения, щит собственных нужд, противопожарная система	305 700,00	360 700,00

Дополнительно: Установка станции в кожух **5000,00 Р**

* Контейнеры могут быть спроектированы, изготовлены и укомплектованы основным и дополнительным оборудованием на основе индивидуального технического задания Заказчика



ПРАЙС-ЛИСТ 2021 Блок-контейнеры



Контейнер изготовлен на базе сварного каркаса, обшитого сэндвич-панелями. При производстве используются 100% негорючие материалы, как для каркасных конструкций, так и для утеплителя. Стены, двери, потолок утепляются минеральной ватой на основе стекловолокна. Толщина сэндвич-панелей 60 мм.

	Диапазон рабочих температур, С	ЦЕНА розничная	Габариты		
			Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
БК-3	-45... +45	430 000 Р	3000	2400	2400
БК-4		500 000 Р	4000	2400	2500
БК-5		545 000 Р	5000	2400	2600
БК-6 (до 350 кВт)		700 000 Р	6000	2400	2600
БК-6 (до 600 кВт)		710 000 Р	6000	2400	2600
БК-7		790 000 Р	7000	2400	2600
БК-8		950 000 Р	8000	2400	2600
БК-9		1 020 000 Р	9000	2400	2600
БК-12		1 184 000 Р	12000	2400	2400

Окраска в цвета по каталогу RAL



синий
5005



коричневый
8017



белый
9003



зеленый
6005



серый
7004

* Возможна окраска контейнеров в цвета по каталогу RAL или в корпоративном стиле Заказчика

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

	Опция	Стоимость
Конструктив	Климатическое исполнение ХЛ	доп. расчет
	Утепление стен, потолка 100 мм.	доп. расчет
	Салазки для контейнера (пог. м)	15 000 Р
Масляная система	Система подкачки масла в картер двигателя (ручная)	40 000 Р
	Система подкачки масла в картер двигателя (автоматическая)	130 000 Р
Пожаро-охранная система	Автоматическая аэрозольная система пожаротушения	доп. расчет
Освещение	Внешнее освещение	доп. расчет
	Ремонтное освещение	доп. расчет
Электро-оборудование	Монтаж АВР в контейнер + лотки для силового кабеля	20 000 Р
	Подключение АВР к ДГУ силовым кабелем	доп. расчет
Система вентиляции и отопления	Вентилятор отвода остаточного тепла ДГУ	30 000 Р
	Система рециркуляции воздуха ДГУ	100 000 Р
	Подогреваемые вентиляционные клапана (шт)	18 000 Р
Топливная и масляная система	Дополнительный топливный бак металлический 500 л	46 400 Р
	Дополнительный топливный бак металлический 1000 л	69 600 Р
	Дополнительный топливный бак металлический 2000 л	92 800 Р
	Система автоматической подкачки топлива в бак ДГУ	50 000 Р
	Дополнительный масляный бак 50 л	10 000 Р
	Дополнительный масляный бак 100 л	15 000 Р
Дополнительное оборудование	Система подкачки масла	28 000 Р
	Дополнительный отсек	50 000 Р
	Сервисная дверь (одностворчатая распашная)	40 000 Р
	Изготовление лестницы/монтаж на прицеп	20 000 Р

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КОНТЕЙНЕРА

	Опция
Конструктив	Контейнер изготовлен на базе сварного каркаса, обшитого сэндвич-панелями
	Крыша из сэндвич-панелей, закрытых профилированным листом
	Климатическое исполнение УХЛ
	Входная дверь с противопожарным замком
	Одностворчатая распашная торцевая стена
	Пол из рельефной стали 4 мм
ЩСН	Щит собственных нужд с автоматическими выключателями и УЗО, розетки для внутренних и внешних подключений
	Автоматическая система приточно-вытяжной вентиляции
	Система обогрева помещения
	Обесточивание при пожаре
Пожаро-охранная система	Модули порошкового пожаротушения
Освещение	Основное освещение
	Аварийное освещение



ПРАЙС-ЛИСТ 2021 Контейнеры Север

Контейнер представляют собой цельносварной металлический корпус с усилением несущего каркаса, проемов дверей, распашных ворот и вентиляционных проемов. Материал стен — профилированные листы не менее 1.5 мм



	ЦЕНА розничная	Габариты		
		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
МБК Север-3	540 000 Р	3000	2400	2400
МБК Север-4	670 000 Р	4000	2450	2500
МБК Север-5	730 000 Р	5000	2450	2500
МБК Север-6 (ДГУ до 350 кВт)	780 000 Р	6000	2450	2600
МБК Север-6 (ДГУ 350-600 кВт)	820 000 Р	6000	2450	2600
МБК Север-6 (ДГУ 620-800 кВт)	890 000 Р	6000	2450	2600
МБК Север-7	940 000 Р	7000	2450	2600
МБК Север-8	990 000 Р	8000	2450	2600
МБК Север-9	1 084 000 Р	9000	2450	2600
МБК Север-12	1 290 000 Р	12000	2450	2600

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КОНТЕЙНЕРА

	Опция
Конструктив	Металлокаркас из гнутого профиля
	Утепление стен, потолка 100 мм.
	Климатическое исполнение УХЛ
	Входная дверь с противопожарным замком
	Одностворчатая распашная торцевая стена
	Пол из рельефной стали 4 мм
ЩСН	Щит собственных нужд с автоматическими выключателями и УЗО, розетки для внутренних и внешних подключений
	Автоматическая система приточно-вытяжной вентиляции
	Система обогрева помещения
	Обесточивание при пожаре
Пожаро-охранная система	Модули порошкового пожаротушения
Освещение	Основное освещение
	Аварийное освещение

Окраска в цвета по каталогу RAL

синий 5005	коричневый 8017	белый 9003	зеленый 6005	серый 7004

* Возможна окраска контейнеров в цвета по каталогу RAL или в корпоративном стиле Заказчика

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

	Опция	Стоимость
Конструктив	Климатическое исполнение ХЛ	доп. расчет
	Утепление стен, потолка 100 мм.	доп. расчет
	Салазки для контейнера (пог. м)	15 000 Р
Масляная система	Система подкачки масла в картер двигателя (ручная)	40 000 Р
	Система подкачки масла в картер двигателя (автоматическая)	130 000 Р
Пожаро-охранная система	Автоматическая аэрозольная система пожаротушения	доп. расчет
Освещение	Внешнее освещение	доп. расчет
	Ремонтное освещение	доп. расчет
Электро-оборудование	Монтаж АВР в контейнер + лотки для силового кабеля	20 000 Р
	Подключение АВР к ДГУ силовым кабелем	доп. расчет
Система вентиляции и отопления	Вентилятор отвода остаточного тепла ДГУ	30 000 Р
	Система рециркуляции воздуха ДГУ	100 000 Р
	Подогреваемые вентиляционные клапана (шт)	18 000 Р
Топливная и масляная система	Дополнительный топливный бак металлический 500 л	46 400 Р
	Дополнительный топливный бак металлический 1000 л	69 600 Р
	Дополнительный топливный бак металлический 2000 л	92 800 Р
	Система автоматической подкачки топлива в бак ДГУ	50 000 Р
	Дополнительный масляный бак 50 л	10 000 Р
	Дополнительный масляный бак 100 л	15 000 Р
Дополнительное оборудование	Система подкачки масла	28 000 Р
	Дополнительный отсек	50 000 Р
	Сервисная дверь (одностворчатая распашная)	40 000 Р
	Изготовление лестницы/монтаж на прицеп	20 000 Р

Бензиновые электростанции с двигателем HONDA

Серия АБП, 230 В

Модель	РРЦ, Р с НДС.	Мощность, кВА		Сила тока, А	Объем бака, л	Марка двигателя	Стартер	Прод. раб., ч	Шум, dB	Вес, кг	Габариты, см
		макс.	ном.								
АБП 2,2-230 ВХ	53 100	2,2	2	8,7	3,1	GP200	ручной	2,2	70	34	56 x 47 x 40
АБП 2,2-230 ВХ-Б	56 930	2,2	2	8,7	15	GP200	ручной	10,7	72	38	65 x 41 x 56
АБП 2,7-230 ВХ	58 250	2,7	2,5	10,9	3,1	GP200	ручной	2,1	71	37	58 x 46 x 40
АБП 2,7-230 ВХ-Б	61 950	2,7	2,5	10,9	15	GP200	ручной	10	72	41	65 x 41 x 56
АБП 6-230 ВХ	116 230	6	5,5	23,9	6,1	GX390	ручной	2,2	75	75	86,5 x 58 x 54
АБП 6-230 ВХ-БГ	148 920	6	5,5	23,9	25	GX390	ручной	8,9	74	77	82 x 53 x 61
АБП 6-230 ВХ-БСГ	178 600	6	5,5	23,9	25	GX390	эл/руч	8,9	74	85	82 x 53 x 61
АБП 10-230 ВХ-БСГ	299 620	11	10	43,5	25	GX630	электро	6,3	72	140	96 x 60 x 72

Серия АБП, 400 / 230 В

Модель	РРЦ, Р	Мощность, кВА		Сила тока, А	Объем бака, л	Марка двигателя	Стартер	Прод. раб., ч	Шум, dB	Вес, кг	Габариты, см
		макс.	ном.								
АБП 7/4-Т400/230 ВХ	132 680	7,7/4,4	7,0/4,0	10,1/17,4	6,5	GX390	ручной	2,3	75	78	86,5 x 58 x 54
АБП 7/4-Т400/230 ВХ-БГ	165 320	7,7/4,4	7,0/4,0	10,1/17,4	25	GX390	ручной	8,9	74	80	82 x 53 x 61
АБП 7/4-Т400/230 ВХ-БСГ	195 040	7,7/4,4	7,0/4,0	10,1/17,4	25	GX390	эл/руч	8,8	74	88	82 x 53 x 61
АБП 10/6-Т400/230 ВХ-БСГ	309 810	11,0/6,6	10,0/6,0	14,6/27	25	GX630	электро	6,3	72	137	96 x 60 x 72
АБП 12-Т400/230 ВХ-БСГ	332 310	13,2/4,4	12,0/4,0	18,3/17,4	25	GX630	электро	6	72	150	96 x 60 x 72

Бензиновые электростанции с двигателем Mitsubishi

Серия АБ 230 В

Модель	РРЦ, Р с НДС.	Мощность, кВА		Сила тока, А	Объем бака, л	Марка двигателя	Стартер	Прод. раб., ч	Шум, dB	Вес, кг	Габариты, см
		макс.	ном.								
АБ 2,2-230 ВМ8-Б	39 500	2,2	2	8,7	15	GT 600	ручной	10,7	72	45	65 x 41 x 56
АБ 6-230 ВМ8-Б	74 700	6	5,5	23,9	25	GT 1300	ручной	8	74	79	82 x 54 x 61

Серия АБ, 400 / 230 В

Модель	РРЦ, Р	Мощность, кВА		Сила тока, А	Объем бака, л	Марка двигателя	Стартер	Прод. раб., ч	Шум, dB	Вес, кг	Габариты, см
		макс.	ном.								
АБ 7/4-Т400/230 ВМ8-Б	95 000	7,7/4,4	7,0/4,0	10,1/17,4	25	GT 1300	ручной	8	75	80	87 x 58 x 64

Бензиновые электростанции с двигателем Loncin

Серия АБ 230 В

Модель	РРЦ, Р с НДС.	Мощность, кВА		Сила тока, А	Объем бака, л	Марка двигателя	Стартер	Прод. раб., ч	Шум, dB	Вес, кг	Габариты, см
		макс.	ном.								
АБ 10-230 1ВМ1	205 330	11	10	43,5	25	LC2V78F-2	электро	6,3	72	140	96 x 60 x 72
АБ 16-230 1ВМ1	299 470	17,6	16	70	36	LC2V90FD	электро	5,7	76	199	101 x 54 x 111

Серия АБ, 400 / 230 В

Модель	РРЦ, Р	Мощность, кВА		Сила тока, А	Объем бака, л	Марка двигателя	Стартер	Прод. раб., ч	Шум, dB	Вес, кг	Габариты, см
		макс.	ном.								
АБ 10-Т400 1ВМ1	212 920	13,2/4,4	12/4,0	18/17,4	25	LC2V78F-2	электро	6	72	150	96 x 60 x 72
АБ 16-Т400 1ВМ1	374 940	22,0/8,8	20,0/8,0	29/34,8	36	LC2V90FD	электро	5,7	76	202	101 x 54 x 111

Все электроагрегаты с электрическим стартером укомплектованы аккумуляторами.

Дополнительные опции:

Колесный комплект до 10 кВА - 8 500 руб., более 10 кВА - 12 500 руб.

ООО "СМ КОМПЛЕКТ" тел. (495) 025-00-50 e-mail: generator1@generator.ru www.generator.ru

ПРАЙС-ЛИСТ 2021

Сварочные электроагрегаты



Серия АСП, 200 - 400 А

Модель	РРЦ, Р с НДС.	Мощность, кВА		Сварочный ток, А	Марка двигателя	Стартер	Объем бака, л	Прод. раб., ч	Шум, dB	Вес, кг	Габариты, см
		макс.	ном.								
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК											
АСПБТ 200-6/230 ВХ	152 100	6,6	6	200А	HONDA GX390	ручной	6,5	2,3	75	94	87 x 58 x 54
АСПБТ 200-6/230 ВМ8-Б	106 260	6,6	6	200А	Mitsubishi GT 1300	ручной	25	8	74	96	82 x 54 x 64
АСПДТ 200-6/230 ВЛ1-С	261 620	6	5,5	200А	ANTOR 3LD510	эл/руч	5,3	2,3	76	115	82 x 52 x 65
АСПДТ 200-6/230 ВЛ-С	322 600	6	5,5	200А	LOMBARDINI 3LD510	эл/руч	5,3	2,3	76	115	82 x 52 x 65
ПОСТОЯННЫЙ ТОК											
АСПБВ 220-5/230 ВХ	171 940	5,5	5	220А	HONDA GX390	ручной	6,5	2,3	75	94	87 x 58 x 54
АСПБВ 220-5/230 ВХ-БГ	204 410	5,5	5	220А	HONDA GX390	ручной	6,5	2,3	74	97	82 x 54 x 64
АСПБВ 220-5/230 ВМ8-Б	130 500	5,5	5	220А	Mitsubishi GT 1300	ручной	25	8	74	105	82 x 54 x 64
АСПБВ 220-6,5/3,5-Т400/230 ВХ	173 350	7,2/3,9	6,5/3,5	220А	HONDA GX390	ручной	6,5	2,3	75	94	87 x 58 x 54
АСПБВ 220-6,5/3,5-Т400/230 ВХ-БГ	205 880	7,2/3,9	6,5/3,5	220А	HONDA GX390	ручной	25	8,9	74	97	82 x 54 x 64
АСПБВ 220-6,5/3,5-Т400/230 ВМ8-Б	130 500	7,2/3,9	6,5/3,5	220А	Mitsubishi GT 1300	ручной	25	8	74	102	82 x 55 x 64
АСПДВ 220-6,5/3,5-Т400/230 ВЛ1-С	302 270	7,2/3,9	6,5/3,5	220А	ANTOR 3LD510	эл/руч	5,3	2,3	76	125	82 x 52 x 65
АСПДВ 220-6,5/3,5-Т400/230 ВЛ-С	358 790	7,2/3,9	6,5/3,5	220А	LOMBARDINI 3LD510	эл/руч	5,3	2,3	76	125	82 x 52 x 65
АСПБВ 250-8/3-Т400/230 1ВМ1	321 190	8,8/3,3	8,0/3,0	250А	Loncin LC2V78FD	электро	25	6	76	184	96 x 60 x 72
АСПБВ 250-8/3-Т400/230 ВХ-БСГ	380 910	8,8/3,3	8,0/3,0	250А	HONDA GX630	электро	25	6	75	185	96 x 60 x 72
АСПДВ 250-8/3-Т400/230 ВЛ-БС	605 120	8,8/3,3	8,0/3,0	250А	LOMBARDINI 25LD425-2	электро	12,5	4,2	76	230	96 x 60 x 72
АСПДВ 300-8/3-Т400/230 ВЛ-БСК	694 010	8,8/3,3	8,0/3,0	300А	LOMBARDINI 12LD477-2	электро	20	6	76	240	110 x 90 x 83
АСПБВ 400-10/4-Т400/230 1ВМ1	522 540	11,0/4,4	10,0/4,0	400А	Loncin LC2V90FD	электро	36	5,7	76	240	101 x 54 x 107
АСПДВ400-10/4-Т400/230 РЛ	853 470	11,0/4,4	10,0/4,0	400А	LOMBARDINI LDW 1404	электро	60	8,8	76	290	139 x 59 x 106
АСПДВ400-10/4-Т400/230 РЛ4 (кожух)	970 820	11,0/4,4	10,0/4,0	400А	LOMBARDINI LDW 1404	электро	60	8,8	76	475	168 x 75 x 120

Все электроагрегаты с электрическим стартером укомплектованы аккумуляторами.

Дополнительные опции:

Колесный комплект до 220А - 8 500 руб., 250А - 12 500 руб.

Сертификат НАКС - 10 000 руб.

ООО "СМ КОМПЛЕКТ" тел. (495) 025-00-50 e-mail: generator1@generator.ru www.generator.ru

Дизельные электростанции с двигателем Yanmar

Серия АДП, 230 В

Модель	РРЦ, Р с НДС.	Мощность, кВА		Сила тока, А	Объем бака, л	Марка двигателя	Стартер	Прод. раб., ч	Шум, dB	Вес, кг	Габариты, см
		макс.	ном.								
АДП 2,2-230 ВЯ-Б	152 310	2,2	2	8,7	12,5	L48	ручной	12,5	75	48	56 x 42 x 62
АДП 3,0-230 ВЯ-Б	194 090	3,3	3	13	12,5	L70	ручной	9,6	75	70	69 x 51 x 55
АДП 5-230 ВЯ	213 580	5	4,5	19,6	5,5	L100	ручной	3,2	75	90	75 x 55 x 59
АДП 5-230 ВЯ-Б	221 540	5	4,5	19,6	12,5	L100	ручной	7,4	75	92	75 x 55 x 61
АДП 5-230 ВЯ-С	243 700	5	4,5	19,6	5,5	L100	эл/руч	3,2	75	105	75 x 56 x 59
АДП 5-230 ВЯ-БС	248 730	5	4,5	19,6	12,5	L100	эл/руч	7,4	75	112	75 x 56 x 61

Серия АДП, 400 / 230 В

Модель	РРЦ, Р	Мощность, кВА		Сила тока, А	Объем бака, л	Марка двигателя	Стартер	Прод. раб., ч	Шум, dB	Вес, кг	Габариты, см
		макс.	ном.								
АДП 6,5/3,2-Т400/230 ВЯ	241 040	7,2/3,5	6,5/3,2	9,4/13,9	5,5	L100	ручной	3,2	75	93	75 x 55 x 59
АДП 6,5/3,2-Т400/230 ВЯ-С	263 450	7,2/3,5	6,5/3,2	10,0/13,5	5,5	L100	эл/руч	3,2	75	115	75 x 56 x 59
АДП 6,5/3,2-Т400/230 ВЯ-Б	249 100	7,2/3,5	6,5/3,2	10,0/13,5	12,5	L100	ручной	7,3	75	95	75 x 55 x 59
АДП 6,5/3,2-Т400/230 ВЯ-БС	279 560	7,2/3,5	6,5/3,2	10,0/13,5	12,5	L100	эл/руч	7,3	75	123	75 x 56 x 61

Дизельные электростанции с двигателем Lombardini

Серия АДП, 230 В

Модель	РРЦ, Р с НДС.	Мощность, кВА		Сила тока, А	Объем бака, л	Марка двигателя	Стартер	Прод. раб., ч	Шум, dB	Вес, кг	Габариты, см
		макс.	ном.								
АДП 6-230 ВЛ-С	309 340	6	5,5	23,9	5,3	3LD510	эл/руч	2,3	78	111	82 x 53 x 63
АДП 6-230 ВЛ-БС	313 490	6	5,5	23,9	12,5	3LD510	эл/руч	5,4	76	123	82 x 53 x 65
АДП 8-230 ВЛ-БС	475 530	8,8	8	34,8	12,5	25LD330-2	эл/руч	4,5	77	141	96 x 60 x 72
АДП 10-230 ВЛ-БС	479 690	10	9	39,1	12,5	25LD425-2	эл/руч	4,2	77	153	96 x 60 x 72
АДП 12-230 ВЛ-БС	592 290	12	11	47,8	36	12LD477-2	эл/руч	10,9	77	210	110 x 55 x 107

Серия АДП, 400 / 230 В

Модель	РРЦ, Р	Мощность, кВА		Сила тока, А	Объем бака, л	Марка двигателя	Стартер	Прод. раб., ч	Шум, dB	Вес, кг	Габариты, см
		макс.	ном.								
АДП 7/4-Т400/230 ВЛ-С	314 100	7,7/4,4	7,0/4	10,1/17,4	5,3	3LD510	эл/руч	2,3	78	127	82 x 53 x 65
АДП 7/4-Т400/230 ВЛ-БС	318 130	7,7/4,4	7,0/4	10,1/17,4	12,5	3LD510	эл/руч	5,4	76	132	82 x 53 x 66
АДП 10-Т400/230 ВЛ-БС	496 970	11,0/6,6	10,0/6	14,4/26,1	12,5	25LD330-2	эл/руч	4,5	77	151	96 x 60 x 72
АДП 12-Т400/230 ВЛ-БС	513 530	12	11	15,9	12,5	25LD425-2	эл/руч	4,2	77	162	96 x 60 x 72
АДП 16-Т400/230 ВЛ-БС	611 960	16	14,5	20,9	36	12LD477-2	эл/руч	11	77	215	110 x 55 x 107
АДП 20-Т400 ВЛ-БС	615 630	20,2	18,2	26,3	36	9LD625-2	эл/руч	8,4	77	237	110 x 55 x 107

Дизельные электростанции с двигателем Antor

Серия АДП, 230 В

Модель	РРЦ, Р с НДС.	Мощность, кВА		Сила тока, А	Объем бака, л	Марка двигателя	Стартер	Прод. раб., ч	Шум, dB	Вес, кг	Габариты, см
		макс.	ном.								
АДП 3-230 ВЛ1	155 600	3,3	3	13	5	AD320	ручной	3,5	76	66	69 x 51 x 55
АДП 6-230 ВЛ1-С	251 230	6	5,5	23,9	5,3	AD510	эл/руч	2,3	78	111	82 x 53 x 63
АДП 6-230 ВЛ1-БС	253 540	6	5,5	23,9	12,5	AD510	эл/руч	5,4	76	123	82 x 53 x 65
АДП 8-230 ВЛ1-С	263 750	8,6	7,7	33,5	7,2	4LD820	эл/руч	2,4	76	195	96 x 63 x 82

Серия АДП, 400 / 230 В

Модель	РРЦ, Р	Мощность, кВА		Сила тока, А	Объем бака, л	Марка двигателя	Стартер	Прод. раб., ч	Шум, dB	Вес, кг	Габариты, см
		макс.	ном.								
АДП 7/4-Т400/230 ВЛ1-С	266 820	7,7/4,4	7,0/4	10,1/17,4	5,3	AD510	эл/руч	2,3	78	127	82 x 53 x 65
АДП 7/4-Т400/230 ВЛ1-БС	279 460	7,7/4,4	7,0/4	10,1/17,4	12,5	AD510	эл/руч	5,4	76	132	82 x 53 x 66
АДП 10-Т400 ВЛ1-С	317 300	11	10	14,4	7,2	4LD820	эл/руч	2,4	76	199	96 x 63 x 82

ПРАЙС-ЛИСТ 2021

Дизельные электростанции ВЕПРЬ



Серия АДА (3000 об/мин), открытое исполнение

№ п/п	Модель	Мощность, кВА		РРЦ, Р с НДС.	Двигатель		Расход топлива, л/ч	Вес, кг	Объем бака, л	Уровень шума, dB	Габариты на раме, мм
		T400V	230V		марка	модель					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АДА 8,5-T400 РЯ2	8		431 340	Yanmar	2TNV70	2,6	227	36	78	1006 x 540 x 1155
2	АДА 7-230 РЯ2		6	455 400	Yanmar	2TNV70	2,6	220	36	78	1006 x 540 x 1155
3	АДА 8-230 РЛ2		8	432 110	Lombardini	LDW702	3,4	180	36	78	1006 x 540 x 1055
4	АДА 10-T400 РЛ2	10		446 550	Lombardini	LDW702	3,4	227	36	78	1006 x 540 x 1055
5	АДА 10-230 РЯ2		10	513 950	Yanmar	3TNV70	3,9	284	60	78	1336 x 540 x 1100
6	АДА 13,5-T400 РЯ2	12,5		536 340	Yanmar	3TNV70	3,9	293	60	78	1336 x 540 x 1171
7	АДА 16-T400 РЯ2	16		576 880	Yanmar	3TNV76	4,7	301	60	78	1336 x 540 x 1100
8	АДА 20-T400 РЛ2	20		639 810	Lombardini	LDW1404	6,8	292	60	78	1336 x 540 x 1055
9	АДА 20-T400 РЯ2	20		660 020	Yanmar	3TNV82	5,9	347	60	78	1506 x 700 x 1171
10	АДА 20-230 РЯ2		20	680 200	Yanmar	3TNV88	7,2	356	60	78	1506 x 700 x 1176
11	АДА 25-T400 РЛ2	25		691 930	Lombardini	LDW1603	7,8	315	60	78	1336 x 540 x 1124
12	АДА 25-T400 РЯ2	25		715 320	Yanmar	3TNV88	7,2	400	60	78	1506 x 700 x 1152
13	АДА 25-230 РЛ2		25	708 540	Lombardini	LDW2204	9,3	455	60	78	1506 x 700 x 1204
14	АДА 31,5-T400 РЛ2	31,5		721 170	Lombardini	LDW2204	9,3	416	60	78	1506 x 700 x 1218
15	АДА 31,5-T400 РЯ2	31,5		778 270	Yanmar	4TNV88	9	419	60	78	1506 x 700 x 1218
16	АДА 38-T400 РЯ2	38		862 640	Yanmar	4TNV84T	10,2	456	60	78	1506 x 700 x 1279

Серия АДС (1500 об/мин), открытое исполнение

№ п/п	Модель	Мощность, кВА		РРЦ, Р с НДС.	Двигатель		Расход топлива, л/ч	Вес, кг	Объем бака, л	Уровень шума, dB	Габариты на раме, мм
		T400V	230V		марка	модель					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АДС 8-230 РЯ2		8	570 780	Yanmar	3TNV82GGE	2,8	324	60	74	1336 x 540 x 1118
2	АДС 10-T400 РЯ2	10		597 580	Yanmar	3TNV82GGE	2,8	325	60	74	1336 x 540 x 1127
3	АДС 12-230 РЯ2		10,9	629 160	Yanmar	3TNV88GGE	3,6	370	60	74	1506 x 700 x 1171
4	АДС 15-T400 РЯ2	13		641 410	Yanmar	3TNV88GGE	3,6	365	60	74	1336 x 540 x 1155
5	АДС 16-230 РЯ2		13,6	771 890	Yanmar	4TNV88GGE	4,5	444	60	75	1506 x 700 x 1218
6	АДС 20-T400 РЯ2	18		764 480	Yanmar	4TNV88GGE	4,5	372	60	75	1506 x 700 x 1218
7	АДС 35-T400 РЯ2	33		905 090	Yanmar	4TNV98GGE	8,6	580	60	75	1806 x 800 x 1340
8	АДС 45-T400 РЯ2	42		986 790	Yanmar	4TNV98TGGE	10,9	578	60	75	1806 x 800 x 1340
9	АДС 55-T400 РЯ2	55		1 183 760	Yanmar	4TNV106T	11,2	770	60	75	1806 x 800 x 1306

ПРАЙС-ЛИСТ 2021

Дизельные электростанции ВЕПРЬ



Серии АДА (3000 об/мин), в кожухе

	Модель	Мощность, кВА		РРЦ, Р с НДС.	Двигатель		Расход топлива, л/ч	Вес, кг	Объем бака, л	Уровень шума, dB	Габариты кожух, мм
		T400V	230V		марка	модель					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АДА 8,5-T400 РЯ4	8		509 430	Yanmar	2TNV70	2,6	537	50	65	1900 x 750 x 1130
2	АДА 8-230 РЛ4		8	541 100	Lombardini	LDW702	3,4	490	50	65	1900 x 750 x 1130
3	АДА 10-T400 РЛ4	10		574 580	Lombardini	LDW702	3,4	537	50	65	1900 x 750 x 1130
4	АДА 10-230 РЯ4		10	607 520	Yanmar	3TNV70	3,9	594	50	65	1900 x 750 x 1130
5	АДА 13,5-T400 РЯ4	12,5		646 430	Yanmar	3TNV70	3,9	603	50	65	1900 x 750 x 1130
6	АДА 16-T400 РЯ4	16		673 950	Yanmar	3TNV76	4,7	611	50	65	1900 x 750 x 1130
7	АДА 20-T400 РЛ4	20		767 660	Lombardini	LDW1404	6,8	602	50	65	1900 x 750 x 1130
8	АДА 20-T400 РЯ4	20		786 920	Yanmar	3TNV82	5,9	657	50	65	1900 x 750 x 1130
9	АДА 20-230 РЯ4		20	996 240	Yanmar	3TNV88	7,2	666	50	65	2200 x 900 x 1330
10	АДА 25-T400 РЛ4	25		814 170	Lombardini	LDW1603	7,8	625	50	65	1900 x 750 x 1130
11	АДА 25-T400 РЯ4	25		790 810	Yanmar	3TNV88	7,2	710	50	65	1900 x 750 x 1130
12	АДА 25-230 РЛ4		25	900 140	Lombardini	LDW2204	9,3	855	100	65	2200 x 900 x 1330
13	АДА 31,5-T400 РЛ4	31,5		986 940	Lombardini	LDW2204	9,3	816	100	65	2200 x 900 x 1330
14	АДА 31,5-T400 РЯ4	31,5		973 380	Yanmar	4TNV88	9	819	100	65	2200 x 900 x 1330
15	АДА 38-T400 РЯ4	38		1 031 960	Yanmar	4TNV84T	10,2	856	100	65	2200 x 900 x 1330

Серии АДС (1500 об/мин), в кожухе

	Модель	Мощность, кВА		РРЦ, Р с НДС.	Двигатель		Расход топлива, л/ч	Вес, кг	Объем бака, л	Уровень шума, dB	Габариты кожух, мм
		T400V	230V		марка	модель					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АДС 8-230 РЯ4		8	692 430	Yanmar	3TNV82GGE	2,8	634	50	65	1900 x 750 x 1130
2	АДС 10-T400 РЯ4	10		718 330	Yanmar	3TNV82GGE	2,8	635	50	65	1900 x 750 x 1130
3	АДС 12-230 РЯ4		10,9	705 570	Yanmar	3TNV88GGE	3,6	680	50	65	1900 x 750 x 1130
4	АДС 15-T400 РЯ4	13		762 160	Yanmar	3TNV88GGE	3,6	675	50	65	1900 x 750 x 1130
5	АДС 16-230 РЯ4		13,6	867 930	Yanmar	4TNV88GGE	4,5	844	100	65	2200 x 900 x 1330
6	АДС 20-T400 РЯ4	18		885 230	Yanmar	4TNV88GGE	4,5	682	50	65	1900 x 750 x 1130
7	АДС 35-T400 РЯ4	33		1 110 010	Yanmar	4TNV98GGE	8,6	980	100	65	2200 x 900 x 1330
8	АДС 45-T400 РЯ4	42		1 247 770	Yanmar	4TNV98TGGE	10,9	978	100	65	2200 x 900 x 1330
9	АДС 55-T400 РЯ4	55		1 340 760	Yanmar	4TNV106T	11,2	1170	100	65	2200 x 900 x 1330

ПРАЙС-ЛИСТ 2021

Мотопомпы



№ п/п	Модель	РРЦ, Р с НДС.	Макс. высота подъема, м	Макс. произв-ть л/мин	Макс. произв-ть куб.м./час	Вх/Вых мм	Масса, кг	Д x Ш x В, см	Глубина всас. м	тип
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МП-1000 БФ	13 620	30	1000	60	75x75	26	52 x 38,5 x 46,5	8	бензин
2	МП-1800 БФ	25 000	28	1800	108	100x100	46	64 x 64 x 56	8	бензин
3	МП-600 БХ (Kohler Command Pro 7)	22 440	26	600	36	50x50	26	50 x 41 x 46	8	бензин
4	МП-600 БХГ(Kohler Command Pro 7)	25 365	26	600	36	50x50	33	55 x 46 x 49	8	бензин
5	МП-910 БХГ(Kohler Command Pro 7)	27 375	25	910	54	75x75	41	55 x 49 x 49	8	бензин
6	МП-500 ДЯ (дизель)	1950 Евро	40	450	27	50x50	56	69x 41x 54	8	дизель
7	МП-800 ДЯ (дизель)	2220 Евро	30	900	54	75x75	67	77x44x55	8	дизель
8	МП-1000 ДЯ (дизель)	2392 Евро	42	1100	66	75x75	89	83x 48x 63	8	дизель
9	МП-120 ДЯ (высоконапорная)	1775 Евро	70	120	7,2	25x25	55	68,5x 41x 54	8	дизель
10	МП-300 ДЛ (высоконапорная)	5100 Евро	65	300	18	80x50	80	80x 60x 55	5	дизель

ООО "СМ КОМПЛЕКТ" тел. (495) 025-00-50 e-mail: generator1@generator.ru www.generator.ru

ПРАЙС-ЛИСТ 2021

Блоки автоматики



Модель БКА	Контроллер	Контактор	Макс. мощность ЭА 230В	Макс. мощность ЭА 400В	GSM	MPU вход	J1939	подогрев дисплея	RS485	Ethernet	PPC
БКА Вепрь 105-32	DKG-105	32A	7 кВА	20 кВА							33 300,00 Р
БКА Вепрь 200-32	D-200				●	●					59 800,00 Р
БКА Вепрь 300-32	D-300				●	●	●	●			65 400,00 Р
БКА Вепрь 500-32	D-500				●				●	●	82 100,00 Р
БКА Вепрь 105-65	DKG-105	65A	15 кВА	45 кВА							40 300,00 Р
БКА Вепрь 200-65	D-200				●	●					66 900,00 Р
БКА Вепрь 300-65	D-300				●	●	●	●			72 500,00 Р
БКА Вепрь 500-65	D-500				●				●	●	89 100,00 Р
БКА Вепрь 105-95	DKG-105	95A	20 кВА	65 кВА							50 800,00 Р
БКА Вепрь 200-95	D-200				●	●					77 400,00 Р
БКА Вепрь 300-95	D-300				●	●	●	●			83 000,00 Р
БКА Вепрь 500-95	D-500				●				●	●	96 100,00 Р
БКА Вепрь 105-185	DKG-105	185A	40 кВА	120кВА							105 300,00 Р
БКА Вепрь 200-185	D-200				●	●					131 800,00 Р
БКА Вепрь 300-185	D-300				●	●	●	●			137 400,00 Р
БКА Вепрь 500-185	D-500				●				●	●	150 500,00 Р
Обязательные опции											
Модуль согласования для АБП											13 900,00 Р
Модуль согласования для АДП											19 800,00 Р
Модуль согласования для АДА и АДС											10 400,00 Р
Дополнительные опции											
Обогрев БКА											6 800,00 Р
Силовой кабель											Цена за 1м
Провод ПВС 3х6 мм2			до 6 кВА 230В								145,00 Р
Провод ПВС 3х10мм2			от 8 до 12кВА 230В								235,00 Р
Провод ПВС 5х2,5 мм2			от 8 до 12кВА 400В								110,00 Р
Провод ПВС 5х4 мм2			от 13 до 20 кВА 400В								165,00 Р
Провод ПВС 5х6 мм2			от 21 до 30 кВА 400В								240,00 Р

Установка БКА

5 000,00 Р

ООО "СМ КОМПЛЕКТ" тел. (495) 025-00-50 e-mail: generator1@generator.ru www.generator.ru

ПРАЙС-ЛИСТ 2021

Световые башни



СВЕБА

№ п/п	Модель	РРЦ, ₽ с НДС.	Мощность источника света, Вт	Высота, м	Мощность автономного источника питания, кВт	Масса нетто / брутто, кг	Д x Ш x В, см
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ELG(5)600S 2,2 GX	205 920	600	5	2,2	54,5 / 68,5	53 x 72 x 80
2	ELG(T3-5)600S 2,2 GX	226 080	600	3-5	2,2	54,6 / 68,6	53 x 72 x 80
3	ELG(T5-7)600S 2,2 GX	233 280	600	5-7	2,2	54,9 / 68,9	53 x 72 x 85
4	ELG(5)1000S 2,7 GX	252 000	1000	5	2,7	61,4 / 75,9	53 x 72 x 85
5	ELG(T3-5)1000S 2,7 GX	279 360	1000	3-5	2,7	61,5 / 76,0	53 x 72 x 85
6	ELG(T5-7)1000S 2,7 GX	288 000	1000	5-7	2,7	61,8 / 76,3	53 x 72 x 85

Аварийная осветительная установка «Световая Башня» позволяет освещать значительные территории в местах отсутствия или отключения электрических сетей. Светильник изготовлен из специальной свето-рассеивающей ткани и в свернутом состоянии представляет собой компактный тканевый контейнер, который надувается насосом и поднимается на высоту от трех до семи метров в виде цилиндра. Источник света расположен в верхней части цилиндра и представляет собой натриевую лампу мощностью 600 или 1000 ватт. «Световая Башня» дает возможность осветить территорию более 10 тысяч квадратных метров. Запас мощности встроенной электростанции позволяет дополнительно подключать различные приборы и инструменты, что значительно расширяет возможности