

## ПРАЙС-ЛИСТ 2018

### Бензиновые электростанции ЛАЙТ



#### Серия АБП ЛАЙТ 230 В

№ п/п	Модель	РРЦ, Р	Мощность, кВА		Сила тока, А	Объём бака, л.	Стартер	Двигатель	Прод. раб., ч	Уровень шума, дВ	Масса, кг	Габариты на раме, мм
			макс.	ном.								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АБП 2-230 ВФ-БГ	<b>19 430</b>	2,2	2	8,7	15	ручной	SFE 160	13,5	68	44	62,5 x 46 x 46,5
2	АБП 3.3-230 ВФ-БГ	<b>32 760</b>	3,6	3,3	14,3	25	ручной	SFE 270	15,5	69	72	70,5 x 54 x 58
3	АБП 4-230 ВФ-БГ	<b>36 090</b>	4,4	4	17,4	25	ручной	SFE 340	10,5	72	79	70,5 x 54 x 58
4	АБП 4-230 ВФ-БСГ	<b>41 900</b>	4,4	4	17,4	25	эл/руч	SFE 340	10,5	85	79	70,5 x 54 x 58
5	АБП 5-230 ВФ-БГ	<b>37 760</b>	5,5	5	21,7	25	ручной	SFE 390	9	72	82	70,5 x 54 x 58
6	АБП 5-230 ВФ-БСГК	<b>44 550</b>	5,5	5	21,7	25	эл/руч	SFE 390	9	72	82	70,5 x 54 x 58
7	АБП 6-230 ВФ-БГ	<b>40 520</b>	6,6	6	26,1	25	ручной	SFE 440	7	72	89	70,5 x 54 x 58
8	АБП 6-230 ВФ-БСГК	<b>47 320</b>	6,6	6	26,1	25	эл/руч	SFE 440	7	72	103	80,5 x 54 x 58

ООО "АМП КОМПЛЕКТ" тел. (495) 025-00-50 e-mail: generator1@vepr.ru www.generator.ru

# ПРАЙС-ЛИСТ 2018

## Бензиновые электростанции



### Серия АБП, 230 В

№ п/п	Модель	РРЦ, Р	Мощность, кВА		Сила тока, А	Объем бака, л	Марка двигателя	Стартер	Прод. раб., ч	Шум, dB	Масса, кг	Габариты, см
			макс.	ном.								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>на базе двигателей HONDA</b>												
1	АБП 2,2-230 ВХ	<b>37 030</b>	2,2	2	8,7	3,1	GX160	ручной	2,2	70	34	56 x 47 x 40
2	АБП 2,2-230 ВХ-Б	<b>45 680</b>	2,2	2	8,7	15	GX160	ручной	10,7	72	38	65 x 41 x 56
3	АБП 2,7-230 ВХ	<b>46 500</b>	2,7	2,5	10,9	3,1	GX200	ручной	2,1	71	37	58 x 46 x 40
4	АБП 2,7-230 ВХ-Б	<b>49 650</b>	2,7	2,5	10,9	15	GX200	ручной	10	72	41	65 x 41 x 56
5	АБП 4,2-230 ВХ-БГ	<b>71 130</b>	4,2	3,9	17	25	GX270	ручной	12,5	67	61	70 x 51 x 57
6	АБП 6-230 ВХ	<b>93 380</b>	6	5,5	23,9	6,1	GX390	ручной	2,2	75	75	86,5 x 58 x 54
7	АБП 6-230 ВХ-БГ	<b>104 630</b>	6	5,5	23,9	25	GX390	ручной	8,9	74	77	82 x 53 x 61
8	АБП 6-230 ВХ-БСГ	<b>118 930</b>	6	5,5	23,9	25	GX390	эл/руч	8,9	74	85	82 x 53 x 61
9	АБП 10-230 ВХ-БСГ	<b>226 230</b>	11	10	43,5	25	GX630	электро	6,3	72	140	96 x 60 x 72
<b>на базе двигателя B&amp;S Vanguard</b>												
10	АБП 16-230 ВБ-БС	<b>393 120</b>	17,6	16	69,6	36	B&S Vanguard	электро	6,5	76	200	101 x 54 x 107

### Серия АБП, 400 / 230 В

№ п/п	Модель	РРЦ, Р	Мощность, кВА		Сила тока, А	Объем бака, л	Марка двигателя	Стартер	Прод. раб., ч	Шум, dB	Масса, кг	Габариты, см
			макс.	ном.								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>на базе двигателей HONDA</b>												
11	АБП 7/4-Т400/230 ВХ	<b>105 450</b>	7,7/4,4	7,0/4,0	10,1/17,4	6,5	GX390	ручной	2,3	75	78	86,5 x 58 x 54
12	АБП 7/4-Т400/230 ВХ-БГ	<b>114 690</b>	7,7/4,4	7,0/4,0	10,1/17,4	25	GX390	ручной	8,9	74	80	82 x 53 x 61
13	АБП 7/4-Т400/230 ВХ-БСГ	<b>135 230</b>	7,7/4,4	7,0/4,0	10,1/17,4	25	GX390	эл/руч	8,8	74	88	82 x 53 x 61
14	АБП 10-Т400/230 ВХ-БСГ	<b>221 800</b>	11,0/5,5	10,0/5,0	14,6/21,7	25	GX630	электро	6,3	72	135	96 x 60 x 72
15	АБП 12-Т400/230 ВХ-БСГ	<b>230 430</b>	13,2/4,4	12,0/4,0	17,3/17,4	25	GX630	электро	6	72	150	96 x 60 x 72
<b>на базе двигателя B&amp;S Vanguard</b>												
16	АБП 20-Т400/230 ВБ-БС	<b>424 180</b>	22,0/8,8	20,0/8,0	28,9/34,8	36	B&S Vanguard	электро	6,5	76	200	101 x 54 x 107

Все электроагрегаты с электрическим стартером укомплектованы аккумуляторами.

#### Дополнительные опции:

**Колесный комплект**

для электроагрегатов до 10 кВА - 7000 руб., 10-12 кВА - 10500 руб.

**Блок автоматики**

для электроагрегатов с электрическим стартером (в прайс-листе на БКА)

# ПРАЙС-ЛИСТ 2018

## Дизельные электростанции



### Серия АДП, 230 В

№ п/п	Модель	РРЦ, Р	Мощность, кВА		Сила тока, А	Объем бака, л	Марка двигателя	Стартер	Прод. раб., ч	Шум, dB	Масса, кг	Габариты, см
			макс.	ном.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>на базе двигателей YANMAR</b>												
1	АДП 2,2-230 ВЯ-Б	<b>124 520</b>	2,2	2	8,7	12,5	L48	ручной	12,5	75	48	56 x 42 x 62
2	АДП 3,0-230 ВЯ-Б	<b>144 560</b>	3,3	3	13	12,5	L70	ручной	9,6	75	70	69 x 51 x 55
3	АДП 5-230 ВЯ	<b>155 380</b>	5	4,5	19,6	5,5	L100	ручной	3,2	75	90	75 x 55 x 59
4	АДП 5-230 ВЯ-Б	<b>188 760</b>	5	4,5	19,6	12,5	L100	ручной	7,4	75	92	75 x 55 x 61
5	АДП 5-230 ВЯ-С	<b>174 930</b>	5	4,5	19,6	5,5	L100	эл/руч	3,2	75	105	75 x 56 x 59
6	АДП 5-230 ВЯ-БС	<b>204 820</b>	5	4,5	19,6	12,5	L100	эл/руч	7,4	75	112	75 x 56 x 61
<b>на базе двигателя LOMBARDINI</b>												
7	АДП 6-230 ВЛ-С	<b>204 860</b>	6	5,5	23,9	5,3	3LD510 *	эл/руч	2,3	78	123	82 x 53 x 63
8	АДП 6-230 ВЛ-БС	<b>210 330</b>	6	5,5	23,9	12,5	3LD510 *	эл/руч	5,4	76	124	82 x 53 x 65
9	АДП 8-230 ВЛ-БС	<b>385 480</b>	8,8	8	34,8	12,5	25LD330-2	эл/руч	4,5	77	141	96 x 60 x 72
10	АДП 10-230 ВЛ-БС	<b>433 650</b>	10	9	39,1	12,5	25LD425-2	эл/руч	4,2	77	153	96 x 60 x 72
11	АДП 12-230 ВЛ-БС	<b>401 780</b>	12	11	47,8	36	12LD477-2	эл/руч	10,9	77	210	110 x 55 x 107

### Серия АДП, 400 / 230 В

№ п/п	Модель	РРЦ, Р	Мощность, кВА		Сила тока, А	Объем бака, л	Марка двигателя	Стартер	Прод. раб., ч	Шум, dB	Масса, кг	Габариты, см
			макс.	ном.								
<b>на базе двигателей YANMAR</b>												
12	АДП 6,5/3,2-Т400/230 ВЯ	<b>172 860</b>	7,2/3,5	6,5/3,2	9,4/13,9	5,5	L100	ручной	3,2	75	93	75 x 55 x 59
13	АДП 6,5/3,2-Т400/230 ВЯ-С	<b>212 860</b>	7,2/3,5	6,5/3,2	10,0/13,5	5,5	L100	эл/руч	3,2	75	115	75 x 56 x 59
14	АДП 6,5/3,2-Т400/230 ВЯ-Б	<b>183 560</b>	7,2/3,5	6,5/3,2	10,0/13,5	12,5	L100	ручной	7,3	75	98	75 x 55 x 59
15	АДП 6,5/3,2-Т400/230 ВЯ-БС	<b>220 890</b>	7,2/3,5	6,5/3,2	10,0/13,5	12,5	L100	эл/руч	7,3	75	123	75 x 56 x 61
<b>на базе двигателя LOMBARDINI</b>												
16	АДП 7/4-Т400/230 ВЛ-С	<b>222 350</b>	7,7/4,4	7,0/4,0	10,1/17,4	5,3	3LD510 *	эл/руч	2,3	78	127	82 x 53 x 65
17	АДП 7/4-Т400/230 ВЛ-БС	<b>227 820</b>	7,7/4,4	7,0/4,0	10,1/17,4	12,5	3LD510 *	эл/руч	5,4	76	132	82 x 53 x 66
18	АДП 10-Т400/230 ВЛ-БС	<b>401 530</b>	11,0/6,6	10,0/6,0	14,4/26,1	12,5	25LD330-2	эл/руч	4,5	77	151	96 x 60 x 72
18	АДП 12-Т400/230 ВЛ-БС	<b>441 690</b>	12	11	15,9	12,5	25LD425-2	эл/руч	4,2	77	162	96 x 60 x 72
19	АДП 16-Т400/230 ВЛ-БС	<b>481 080</b>	16	14,5	20,9	36	12LD477-2	эл/руч	11	77	215	110 x 55 x 107
19	АДП 20-Т400 ВЛ-БС	<b>512 430</b>	20,2	18,2	26,3	36	9LD625-2	эл/руч	8,4	77	237	110 x 55 x 107

\* - двигатель модели 3LD510 : LOMBARDINI (Lombardini S.r.l., Италия) или ANTOR (Anadolu Group, Турция)

# ПРАЙС-ЛИСТ 2018

## Дизельные электростанции ВЕПРЬ



### Серии АДА (3000 об/мин) и АДС (1500 об/мин), открытое исполнение

№ п/п	Модель	Мощность, кВА		РРЦ, Р	Двигатель		Расход топлива, л/ч	Масса, кг	Объем бака, л	Уровень шума, dB	Габариты на раме, мм
		T400V	230V		марка	модель					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АДА 8,5-Т400 РЯ2	8		<b>327 670</b>	Yanmar	2TNV70	2,6	227	36	78	1006 x 540 x 1155
2	АДА 8-230 РЛ2		8	<b>381 320</b>	Lombardini	LDW702	3,4	180	36	78	1006 x 540 x 1055
3	АДС 8-230 РЯ2		8	<b>470 900</b>	Yanmar	3TNV82GGE	2,8	324	60	74	1336 x 540 x 1118
4	АДА 10-Т400 РЛ2	10		<b>393 340</b>	Lombardini	LDW702	3,4	227	36	78	1006 x 540 x 1055
5	АДА 10-230 РЯ2		10	<b>409 730</b>	Yanmar	3TNV70	3,9	284	60	78	1336 x 540 x 1100
6	АДС 10-Т400 РЯ2	10		<b>501 500</b>	Yanmar	3TNV82GGE	2,8	325	60	74	1336 x 540 x 1127
7	АДС 12-230 РЯ2		10,9	<b>530 450</b>	Yanmar	3TNV88GGE	3,6	370	60	74	1506 x 700 x 1171
8	АДА 13,5-Т400 РЯ2	12,5		<b>420 650</b>	Yanmar	3TNV70	3,9	293	60	78	1336 x 540 x 1171
9	АДС 15-Т400 РЯ2	13		<b>544 330</b>	Yanmar	3TNV88GGE	3,6	365	60	74	1336 x 540 x 1155
10	АДС 16-230 РЯ2		13,6	<b>629 120</b>	Yanmar	4TNV88GGE	4,5	444	60	75	1506 x 700 x 1218
11	АДА 16-Т400 РЯ2	16		<b>442 500</b>	Yanmar	3TNV76	4,7	301	60	78	1336 x 540 x 1100
12	АДС 20-Т400 РЯ2	18		<b>633 150</b>	Yanmar	4TNV88GGE	4,5	372	60	75	1506 x 700 x 1218
13	АДА 20-Т400 РЛ2	20		<b>501 500</b>	Lombardini	LDW1404	6,8	292	60	78	1336 x 540 x 1055
14	АДА 20-Т400 РЯ2	20		<b>524 770</b>	Yanmar	3TNV82	5,9	347	60	78	1506 x 700 x 1171
15	АДА 20-230 РЯ2		20	<b>550 230</b>	Yanmar	3TNV88	7,2	356	60	78	1506 x 700 x 1176
16	АДА 25-Т400 РЛ2	25		<b>580 380</b>	Lombardini	LDW1603	7,8	315	60	78	1336 x 540 x 1124
17	АДА 25-Т400 РЯ2	25		<b>599 620</b>	Yanmar	3TNV88	7,2	400	60	78	1506 x 700 x 1152
18	АДА 25-230 РЛ2		25	<b>607 040</b>	Lombardini	LDW2204	9,3	455	60	78	1506 x 700 x 1204
19	АДА 31,5-Т400 РЛ2	31,5		<b>593 830</b>	Lombardini	LDW2204	9,3	416	60	78	1506 x 700 x 1218
20	АДА 31,5-Т400 РЯ2	31,5		<b>661 670</b>	Yanmar	4TNV88	9	419	60	78	1506 x 700 x 1218
21	АДС 35-Т400 РЯ2	33		<b>713 020</b>	Yanmar	4TNV98GGE	8,6	580	60	75	1806 x 800 x 1340
22	АДА 38-Т400 РЯ2	38		<b>713 020</b>	Yanmar	4TNV84T	10,2	456	60	78	1506 x 700 x 1279
23	АДС 45-Т400 РЯ2	42		<b>822 500</b>	Yanmar	4TNV98TGGE	10,9	578	60	75	1806 x 800 x 1340
24	АДС 55-Т400 РЯ2	55		<b>1 008 670</b>	Yanmar	4TNV106T	11,2	770	60	75	1800 x 800 x 1306

# ПРАЙС-ЛИСТ 2018

## Дизельные электростанции ВЕПРЬ



### Серии АДА (3000 об/мин) и АДС (1500 об/мин), в кожухе

№ п/п	Модель	Мощность, кВА		РРЦ, Р	Двигатель		Расход топлива, л/ч	Масса, кг	Объем бака, л	Уровень шума, дВ	Габариты на раме, мм
		T400V	230V		марка	модель					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АДА 8,5-Т400 РЯ4	8		<b>484 670</b>	Yanmar	2TNV70	2,6	537	50	65	1900 x 750 x 1130
2	АДА 8-230 РЛ4		8	<b>538 630</b>	Lombardini	LDW702	3,4	490	50	65	1900 x 750 x 1130
3	АДС 8-230 РЯ4		8	<b>628 850</b>	Yanmar	3TNV82GGE	2,8	634	50	65	1900 x 750 x 1130
4	АДА 10-Т400 РЛ4	10		<b>550 720</b>	Lombardini	LDW702	3,4	537	50	65	1900 x 750 x 1130
5	АДА 10-230 РЯ4		10	<b>567 200</b>	Yanmar	3TNV70	3,9	594	50	65	1900 x 750 x 1130
6	АДС 10-Т400 РЯ4	10		<b>659 520</b>	Yanmar	3TNV82GGE	2,8	635	50	65	1900 x 750 x 1130
7	АДС 12-230 РЯ4		10,9	<b>688 640</b>	Yanmar	3TNV88GGE	3,6	680	50	65	1900 x 750 x 1130
8	АДА 13,5-Т400 РЯ4	12,5		<b>578 190</b>	Yanmar	3TNV70	3,9	603	50	65	1900 x 750 x 1130
9	АДС 15-Т400 РЯ4	13		<b>702 720</b>	Yanmar	3TNV88GGE	3,6	675	50	65	1900 x 750 x 1130
10	АДС 16-230 РЯ4		13,6	<b>830 850</b>	Yanmar	4TNV88GGE	4,5	844	100	65	2200 x 900 x 1330
11	АДА 16-Т400 РЯ4	16		<b>600 180</b>	Yanmar	3TNV76	4,7	611	50	65	1900 x 750 x 1130
12	АДС 20-Т400 РЯ4	18		<b>792 050</b>	Yanmar	4TNV88GGE	4,5	682	50	65	1900 x 750 x 1130
13	АДА 20-Т400 РЛ4	20		<b>659 520</b>	Lombardini	LDW1404	6,8	602	50	65	1900 x 750 x 1130
14	АДА 20-Т400 РЯ4	20		<b>682 930</b>	Yanmar	3TNV82	5,9	657	50	65	1900 x 750 x 1130
15	АДА 20-230 РЯ4		20	<b>751 390</b>	Yanmar	3TNV88	7,2	666	50	65	1900 x 750 x 1130
16	АДА 25-Т400 РЛ4	25		<b>738 870</b>	Lombardini	LDW1603	7,8	625	50	65	1900 x 750 x 1130
17	АДА 25-Т400 РЯ4	25		<b>801 070</b>	Yanmar	3TNV88	7,2	710	50	65	1900 x 750 x 1130
18	АДА 25-230 РЛ4		25	<b>777 000</b>	Lombardini	LDW2204	9,3	855	100	65	2200 x 900 x 1330
19	АДА 31,5-Т400 РЛ4	31,5		<b>795 240</b>	Lombardini	LDW2204	9,3	816	100	65	2200 x 900 x 1330
20	АДА 31,5-Т400 РЯ4	31,5		<b>863 490</b>	Yanmar	4TNV88	9	819	100	65	2200 x 900 x 1330
21	АДС 35-Т400 РЯ4	33		<b>915 140</b>	Yanmar	4TNV98GGE	8,6	980	100	65	2200 x 900 x 1330
22	АДА 38-Т400 РЯ4	38		<b>915 140</b>	Yanmar	4TNV84T	10,2	856	100	65	2200 x 900 x 1330
23	АДС 45-Т400 РЯ4	42		<b>1 025 270</b>	Yanmar	4TNV98TGGE	10,9	978	100	65	2200 x 900 x 1330
24	АДС 55-Т400 РЯ4	55		<b>1 212 640</b>	Yanmar	4TNV106T	11,2	1170	100	65	2200 x 900 x 1330

**Стоимость прицепов для ЭА серии АДА:**

ПСТ-1.5 - 88 700 Р

ПСА-1.3 - 110 700 Р

**Стоимость прицепов для ЭА серии АДС:**

ПСТ-1.5 - 88 700 Р

ПСА-1.3 - 110 700 Р (до 20 кВА)

ПСА-1.5 - 117 750 Р (более 20 кВА)

# ПРАЙС-ЛИСТ 2018

## Сварочные электроагрегаты



### Серия АСП, 200 - 400 А

№ п/п	Модель	РРЦ, Р	Мощность, кВА		Сварочный ток, А	Марка двигателя	Стартер	Объем бака, л	Прод. раб., ч	Шум, dB	Масса, кг	Габариты, см
			макс.	ном.								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК</b>												
1	АСПБТ 200-6/230 ВХ	<b>133 850</b>	6,6	6	200А	HONDA GX390	ручной	6,5	2,3	75	94	87 x 58 x 54
2	АСПДТ 200-6/230 ВЛ-С	<b>226 060</b>	6	5,5	200А	3LD510 *	эл/руч	5,3	2,3	76	115	82 x 52 x 65
<b>ПОСТОЯННЫЙ ТОК</b>												
3	АСПБВ 220-5/230 ВХ	<b>137 680</b>	5,5	5	220А	HONDA GX390	ручной	6,5	2,3	75	94	87 x 58 x 54
4	АСПБВ 220-6,5/3,5-Т400/230 ВХ	<b>149 150</b>	7,2/3,9	6,5/3,5	220А	HONDA GX390	ручной	6,5	2,3	75	94	87 x 58 x 54
5	АСПБВ 220-6,5/3,5-Т400/230 ВХ-БГ	<b>172 090</b>	7,2/3,9	6,5/3,5	220А	HONDA GX390	ручной	25	8,9	74	97	82 x 54 x 64
6	АСПДВ 220-6,5/3,5-Т400/230 ВЛ-С	<b>232 180</b>	7,2/3,9	6,5/3,5	220А	3LD510 *	эл/руч	5,3	2,3	76	125	82 x 52 x 65
7	АСПБВ 250-8/3-Т400/230 ВХ-БСГ	<b>305 860</b>	8,8/3,3	8,0/3,0	250А	HONDA GX630	электро	25	6	75	185	96 x 60 x 72
8	АСПДВ 250-8/3-Т400/230 ВЛ-БС	<b>429 750</b>	8,8/3,3	8,0/3,0	250А	LOMBARDINI 25LD425-2	электро	12,5	4,2	76	230	96 x 60 x 72
9	АСПДВ 300-8/3-Т400/230 ВЛ-БСК	<b>531 590</b>	8,8/3,3	8,0/3,0	300А	LOMBARDINI 12LD477-2	электро	20	6	76	240	110 x 90 x 83
10	АСПДВ 350-10/4-Т400/230 ВЛ-БС	<b>592 580</b>	11,0/4,4	10,0/4,0	350А	LOMBARDINI 9LD625-2	электро	36	8,4	76	278	115 x 55 x 107
11	АСПБВ 400-10/4-Т400/230 ВБ-БС	<b>528 880</b>	11,0/4,4	10,0/4,0	400А	B&S Vanguard	электро	36	5,8	76	220	101 x 54 x 107

\* - двигатель модели 3LD510 : LOMBARDINI (Lombardini S.r.l., Италия) или ANTOR (Anadolu Group, Турция)

Все электроагрегаты с электрическим стартером укомплектованы аккумуляторами.

#### Дополнительные опции:

**колесный комплект**

для АСП 200 и АСП 220 - 7 000 Р

для АСП 250 - 10 500 Р

**сертификат НАКС**

8 500 руб.

ООО "АМП КОМПЛЕКТ" тел. (495) 025-00-50 e-mail: generator1@vepr.ru www.generator.ru

# ПРАЙС-ЛИСТ 2018

## Бензиновые мотопомпы ЛАЙТ



### Серия ЛАЙТ для чистой и слабозагрязнённой воды

№ п/п	Модель	РРЦ, ₽	Макс. высота подъема, м	Макс. произв-ть л/мин	Макс. произв-ть куб.м./час	Вх/Вых мм	Масса, кг	Д x Ш x В, см	Глубина всас. м	тип
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	МП-500 БФ (пожарная)	<b>19 440</b>	55	500	30	50/1х50,2х40	28	50 x 42 x 43,5	8	бензин
2	МП-1000 БФ	<b>13 620</b>	30	1000	60	75х75	26	52 x 38,5 x 46,5	8	бензин
3	МП-1800 БФ	<b>25 000</b>	28	1800	108	100х100	46	64 x 64 x 56	8	бензин
4	МП-1300 БФГ (грязевая)	<b>22 680</b>	28	1300	78	75х75	41	57 x 46,5 x 46,5	8	бензин
5	МП-600 БФ	<b>12 320</b>	26	600	36	50х50	22	49 x 39 x 38,5	8	бензин

ООО "АМП КОМПЛЕКТ" тел. (495) 025-00-50 e-mail: generator1@vepr.ru www.generator.ru

# ПРАЙС-ЛИСТ 2018

## Дизельные мотопомпы ANADOLU



### Напорные и производительные для чистой и слабозагрязнённой воды

№ п/п	Модель	РРЦ, Р	Макс. высота подъема (напор), м	Макс. произв-ть л/мин	Макс. произв-ть куб.м./час	Вх/Вых мм	Масса, кг	Д x Ш x В, см	Двигатель	тип
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	МП 1300 ДТ-С	<b>232 670</b>	65	1330	80	100 x 100	173	80 x 57 x 90	Antor 4 LD 820 Diesel	дизель
2	МП 900 ДТ	<b>183 300</b>	65	920	55	100 x 75	123	74 x 57 x 82	Antor 3 LD 510 Diesel	дизель
3	МП 900 ДТ-С	<b>208 680</b>	65	920	55	100 x 75	123	74 x 57 x 82	Antor 3 LD 510 Diesel	дизель
4	МП 2900 ДТ-С	<b>250 080</b>	40	2920	175	125 x 100	186	86 x 57 x 90	Antor 4 LD 820 Diesel	дизель
5	МП 1200 ДТ	<b>173 350</b>	40	1170	70	75 x 50	95	77 x 47 x 68	Antor 6 LD 400 Diesel	дизель
6	МП 1200 ДТ-С	<b>201 580</b>	40	1170	70	75 x 50	95	77 x 47 x 68	Antor 6 LD 400 Diesel	дизель
7	МП 1400 ДТ	<b>201 750</b>	32	1420	85	100 x 100	162	98 x 56 x 82	Antor 3 LD 510 Diesel	дизель
8	МП 1400 ДТ-С	<b>226 990</b>	32	1420	85	100 x 100	162	98 x 56 x 82	Antor 3 LD 510 Diesel	дизель